



Generador Trifásico 90kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



MODELO

GTC125DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Información Comercial

Marca	EVANS
Característica Especial	Combustible Diésel
Aplicación/Usos	Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.
Beneficios	Energía de Respaldo

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 90kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS400A4P

MODELO

GTC125DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Características

Potencia Máxima (ESP)	125 kVA / 100 kW
Potencia Nominal (PRP)	112.5 kVA / 90 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	300 L

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 90kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

Motor

Marca	VOLVO®
Modelo	TAD551GE
Tipo de Motor	4 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	111 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	4.76 L
Relación de Compresión	18 - 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.23 L/kWh
Capacidad de Aceite	15.00 L
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	18 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 5 kW
Capacidad de Cargador de Batería	1320 W

Alternador

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL044D
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	400 A
Calibre de conductores por fase	4/0 AWG

Información Adicional

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque	262 X 141 X 220 cm
Dimensión del Producto	242 X 121 X 200 cm
Peso Neto	1800 kg

MODELO

GTC125DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios

ALTERNADOR
LEROY SOMER®CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25MOTOR DIESEL
VOLVO
PENTA

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes,
Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo

