



Generador Trifásico 266kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



MODELO

GTC376DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Información Comercial

Marca	EVANS
Característica Especial	Combustible Diésel
Aplicación/Usos	Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.
Beneficios	Energía de Respaldo

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





Generador Trifásico 266kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ATS1250A4P

MODELO

GTC376DM220V

CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR LEROY SOMER®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® AMF-25



MOTOR DIESEL VOLVO PENTA

Características

Potencia Máxima (ESP)	368 kVA / 295 kW
Potencia Nominal (PRP)	332 kVA / 266 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	900 L

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo





## Generador Trifásico 266kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual

### Motor

Marca	VOLVO®
Modelo	TAD1341GE
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	324 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	12.78 L
Relación de Compresión	18.1 - 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.24 L/kWh
Capacidad de Aceite	30.00 L
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	45 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 7 kW
Capacidad de Cargador de Batería	1920 W

### Alternador

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL046F
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	1250 A
Calibre de conductores por fase	4 X 3/0 AWG

### Información Adicional

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque	350 X 174 X 285 cm
Dimensión del Producto	330 X 154 X 265 cm
Peso Neto	3700 kg

### MODELO

GTC376DM220V

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Combustible Diésel

### MARCA

EVANS

### CATEGORIA

Generadores Estacionarios



ALTERNADOR  
LEROY SOMER®



CONTROLADOR  
DIGITAL COMAP®  
AMF-25



MOTOR DIESEL  
VOLVO  
PENTA

### USOS

Industria, Comercios, Restaurantes,  
Oficinas, Clinicas, Etc.

### BENEFICIOS

Energía de Respaldo

