



Generador Trifásico 305kW Continuo / Cerrado / Sincronismo



MODELO

GTC477NGS220S

CARACTERISTICA ESPECIAL

Gas Natural

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® INTELIGEN200

ALTERNADOR WEG®

MOTOR DIESEL  
SCANIA

Información Comercial

Marca	EVANS
Característica Especial	Gas Natural
Aplicación/Usos	Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.
Beneficios	Energía de Respaldo, Carga Base, Razurado de Picos

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo, Carga Base, Razurado de Picos





## Generador Trifásico 305kW Continuo / Cerrado / Sincronismo

### ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE SAE15-W40



BATERIA RX-R31P



ANTICONGELANTE



ALTERNADOR WEG®



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® INTELIGEN200

### ACCESORIOS NO INCLUIDOS

MODULOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROLADORES COMAP



AG-GPRS-IL3 KIT GSM COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET COMAP AMF25 NEGRO



SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA SYNC1250A3P

MODELO

GTC477NGS220S

CARACTERISTICA ESPECIAL

Gas Natural

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Generadores Estacionarios



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® INTELIGEN200

ALTERNADOR WEG®

MOTOR DIESEL SCANIA

### Características

Potencia Máxima (ESP)	475 kVA / 380 kW PRP
Potencia Nominal (PRP)	381 kVA / 305 kW COP
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® INTELIGEN200
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB

USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

BENEFICIOS

Energía de Respaldo, Carga Base, Razurado de Picos





## Generador Trifásico 305kW Continuo / Cerrado / Sincronismo

### Motor

Marca	SCANIA®
Modelo	OC16 071A
Tipo de Motor	8 Cil en V, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	380 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Gas Natural
Desplazamiento	16.4 L
Relación de Compresión	12.2 - 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.45 L/kWh
Capacidad de Aceite	45.00 L
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Líquido Refrigerante
Capacidad de Refrigerante	60 L
Batería	RX-R31P
Capacidad de Motor de Arranque	24 VCD 7 kW
Capacidad de Cargador de Batería	2400 W

### Alternador

Marca	LEROY SOMER®
Modelo	TAL047A
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	1250 A
Calibre de conductores por fase	4 X 300 MCM

### Switch de Transferencia

Modelo	SYNC1250A3P
Tipo	Cuchillas, Enclave Mecánico, Activación Automática o Manual
Montaje de Transferencia	Gabinete por separado (Aautosoportado 120x200x80cm)
Polos	3
Corriente Nominal	1250 A

### Información Adicional

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque	424 x 190 x 320 cm
Dimensión del Producto	404 x 170 x 270 cm
Peso Neto	4500 kg

### MODELO

GTC477NGS220S

### CARACTERISTICA ESPECIAL

Gas Natural

### MARCA

EVANS

### CATEGORIA

Generadores Estacionarios



CONTROLADOR DIGITAL COMAP® INTELIGEN200

ALTERNADOR WEG®

MOTOR DIESEL  
SCANIA

### USOS

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clinicas, Etc.

### BENEFICIOS

Energía de Respaldo, Carga Base, Razurado de Picos

